



MYCÍ AUTOMATY
2008

Mycí automaty



S 1



S 3



S 2



Junior



S 5

Junior 38 E - BC

Novinka



Technické parametry	M.U.	38 E	38 BC
Typ pojezdu stroje	//	Manuální	
Napětí	V~	220	24
Pracovní plocha čištění	mm	385	385
Teoretická kapacita čištění	m ² /h	1.100	1.100
Praktická kapacita čištění	m ² /h	800	800
Výkon	W	560	560
Nádrž na čisticí prostředek	L	16	
Nádrž na odpadní vodu	L	22	
Gelová dobíjecí baterie	V – Ah		12V – 2 x 28 (C 20)
Rozměry	cm	73 x 38,5 x 55	73 x 38,5 x 55
Kartáč	mm	385	
Nabíječ baterii	//	Standardní	



Serie 1

Novinka



Technické parametry	M.U.	45 M 45	45 M 55	45 T 55	45 D ECO 55	45 D 55	45 D 60
Typ stroje	//	Manual	Manual	Electrical	Electrical	Electrical	Electrical
Volty	V~	24	24	24	24	24	24
Pracovní plocha	mm	440	550	550	550	550	600
Teoretická kapacita čištění	m ² /h	1.550	1.900	1.550	2.400	2.400	2.700
Praktická kapacita čištění	m ² /h	1.150	1.450	1.150	1.1800	1.800	2.050
Výkon	W	1080	1080	1080	1230	1230	1430
Nádrž na špinavou vodu	L	65	65	65	65	65	65
Nádrž na mycí přípravek	L	45	45	45	45	45	45
Průměr kartáče	mm	1 x 440	1 x 550	1 x 550	1 x 550	1 x 550	2 x 310
Typ baterie	V - Ah	12V - 2 x 80 (C20)		12V - 2 x 120 (C20)			
Rozměry	cm	113x52x97	117 x 54 x h97				110x61x97
Nabíječ baterií ve stroji	//	Nestandardní					



Přehled standardních modelů 2008 JUNIOR – SERIE S 1

KÓD	TYP STROJE	PP	B. QTY	BATERIE	NABÍJEČ BATERÍ	NASTAVENÍ	POZNÁMKY
SERIE JUNIOR							
10.1038.00	JUNIOR 38 E	1	1	KABELOVÝ			NOVINKA
10.0038.00	JUNIOR 38 BC	1	1	GELOVÁ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
SERIE S 1							
10.0146.00	S1 45 M 45	1	1	NENÍ			
15.0146.00	S1 45 M 45 ACIDO	1	1	NENÍ		X KYSEL. BATERIE	NOVINKA
11.0146.00	S1 45 M 45 C-GEL	1	1	NENÍ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
12.0146.00	S1 45 M 45 C-ACIDO	1	1	NENÍ	PRO KYSELINOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
13.0146.00	S1 45 M 45 BC	1	1	GELOVÁ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
10.0156.00	S1 45 M 55	1	1	NENÍ			
15.0156.00	S1 45 M 55 ACIDO	1	1	NENÍ		X KYSEL. BATERIE	NOVINKA
11.0156.00	S1 45 M 55 C-GEL	1	1	NENÍ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
12.0156.00	S1 45 M 55 C-ACIDO	1	1	NENÍ	PRO KYSELINOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
13.0156.00	S1 45 M 55 BC	1	1	GELOVÁ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
10.0157.00	S1 45 T 55	1	1	NENÍ			KONČÍ
15.0157.00	S1 45 T 55 ACIDO	1	1	NENÍ		X KYSEL. BATERIE	KONČÍ
11.0157.00	S1 45 T 55 C-GEL	1	1	NENÍ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	KONČÍ
12.0157.00	S1 45 T 55 C-ACIDO	1	1	NENÍ	PRO KYSELINOVÉ	VE STROJI	KONČÍ
13.0157.00	S1 45 T 55 BC	1	1	GELOVÁ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	KONČÍ
10.1157.00	S1 45 D ECO 55	1	1	NENÍ			NOVINKA
11.1157.00	S1 45 D ECO 55 C GEL	1	1	NENÍ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
12.1157.00	S1 45 D ECO 55 C-ACIDO	1	1	NENÍ	PRO KYSELINOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
13.1157.00	S1 45 D ECO 55 BC	1	1	GELOVÁ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
10.0158.00	S1 45 D 55	1	1	NENÍ			
11.0158.00	S1 45 D 55 C-GEL	1	1	NENÍ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
12.0158.00	S1 45 D 55 C-ACIDO	1	1	NENÍ	PRO KYSELINOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
13.0158.00	S1 45 D 55 BC	1	1	GELOVÁ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
10.0162.00	S1 45 D 60	1	2	NENÍ			
11.0162.00	S1 45 D 60 C-GEL	1	2	NENÍ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
12.0162.00	S1 45 D 60 C-ACIDO	1	2	NENÍ	PRO KYSELINOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
13.0162.00	S1 45 D 60 BC	1	2	GELOVÁ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	NOVINKA



Serie 2



Technické parametry	M.U.	80 D 65	80 D 70
Typ pojezdu	--	Elektrický	
Volty	V~	24	
Pracovní plocha	mm	650	700
Šířka sací lišty	mm	850	950
Teoretická kapacita čištění	m ² /h	3.200	3.400
Praktická kapacita čištění	m ² /h	2.400	2.550
Výkon	W	1540	1510
Nádrž na roztok	L	80	
Nádrž na odpadní vodu	L	90	
Průměr kartáče	mm	2 x 335	2 x 360
Gelová dobíjecí baterie	V – Ah	6V – 4 x 200 Ah (C 20)	
Rozměry	cm	125x 66x108	127x71x108
Dobíječ baterii	--	Nestandardní	



Serie 3



Technické parametry	M.U.	110 D 75	110 D 85
Typ pojezdu	//	Elektrický	
Napětí	V~	36	
Pracovní plocha	mm	750	850
Teoretická kapacita čištění	m ² /h	3.750	4.200
Praktická kapacita čištění	m ² /h	2.800	3.150
Výkon	W	1870	1870
Nádrž na roztok	L	110	
Nádrž na odpadní vodu	L	120	
Průměr kartáče	Nr. – W	2 x 385	2 x 440
Diagnostický displej	//	Standardní	
Senzor na překážky	//	Standardní	
Gelová dobíjecí baterie	V – Ah	6V – 6 x 200 Ah (C 20 Ah)	
Rozměry	cm	145 x 76 x 103	149 x 86 x 103
Dobíječ baterii	//	Nestandardní	



Serie 5



Technické parametry	M.U.	150 S 75	150 S 85
Napětí	V~	36	36
Pracovní plocha	mm	750	850
Teoretická kapac. čištění	m ² /h	4.500	5.000
Praktická kapacita čištění	m ² /h	3.600	4.050
Výkon	W	1770	1770
Max převýšení	//	16% / 18%	
Nádrž na roztok	L	150	
Nádrž na odpadní vodu	L	160	
Průměr kotouče	mm	2 x 385	2 x 440
Rychlost pojezdu	Km / h	0 ÷ 6,0	
Diagnostický displej	--	Standardní	
Kontrola rychlosti v zatáč.	--	Automatická	
Lehce ovladatelný	--	Standardní	
Lehce otočný (n°2)	--	Standardní	
Gelová dobíjecí baterie	V – Ah	6V – 6 x 270 Ah (C 20)	
Rozměry	cm	168 x 76 x 128	168 x 86 x 128
Dobíječ baterii	//	Nestandardní	



Přehled standardních modelů 2008

SERIE S 2 – S 3 – S 5

KÓD	TYP STROJE	PP	B. QT	BATERIE	NABÍJEČ BATERÍ	NASTAVENÍ	POZNÁMKY
SERIE S 2							
10.0265.00	S2 80 D 65	1	2	NENÍ			
11.0265.00	S2 80 D 65 C-GEL	1	2	NENÍ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
12.0265.00	S2 80 D 65 C-ACIDO	1	2	NENÍ	PRO KYSELINOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
13.0265.00	S2 80 D 65 BC	1	2	GELOVÁ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
10.0270.00	S2 80 D 70	1	2	NENÍ			
11.0270.00	S2 80 D 70 C-GEL	1	2	NENÍ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
12.0270.00	S2 80 D 70 C-ACIDO	1	2	NENÍ	PRO KYSELINOVÉ	VE STROJI	NOVINKA
13.0270.00	S2 80 D 70 BC	1	2	GELOVÁ	PRO GELOVÉ	VE STROJI	
SERIE S 3							
10.0375.00	S3 110 D 75	1	2	NENÍ			
13.0375.00	S3 110 D 75 BC	1	2	GELOVÁ	PRO GELOVÉ		NOVINKA
10.0385.00	S3 110 D 85	1	2	NENÍ			
13.0385.00	S3 110 D 85 BC	1	2	GELOVÁ	PRO GELOVÉ		NOVINKA
SERIE S 5							
10.0575.00	S5 150 S 75	1	2	NENÍ			
13.0575.00	S5 150 S 75 BC	1	2	GELOVÁ	PRO GELOVÉ		NOVINKA
10.0585.00	S5 150 S 85	1	2	NENÍ			
13.0585.00	S5 150 S 85 BC	1	2	GELOVÁ	PRO GELOVÉ		NOVINKA